















Typ zařízení	Obrázek	Popis položky	Koncová cena
<b>Ústředny</b>			
XTO 210GPRS		Bezdrátová zabezpečovací ústředna pro venkovní aplikace s vestavěným GPRS komunikátorem, až 25 bezdrátových periferií, 3 PGM vstupy, 2 PGM výstupy, IP65, napájení z baterií nebo pomocí zdroje XTVPS-100, dodáváno vč. držáku na sloup	19 954,00 Kč
XL 200 GPRS		Kompaktní bezdrátová zabezpečovací ústředna s vestavěným GPRS komunikátorem, klávesnicí, sirénou a čtečkou ID proxy TAG, až 19 bezdrátových periferií, napájení z baterií nebo pomocí zdroje XLPS-100	7 326,00 Kč
XL 200 L GPRS		Kompaktní bezdrátová zabezpečovací ústředna s vestavěným GPRS komunikátorem, sirénou a čtečkou ID proxy TAG, až 19 bezdrátových periferií, napájení z baterií nebo pomocí zdroje XLPS-100	5 742,00 Kč
XV 200 GPRS		Základní bezdrátová zabezpečovací ústředna s vestavěným GPRS komunikátorem a modulem pro obousměrnou audio komunikaci, až 25 bezdrátových periferií, 3 PGM vstupy, 2 PGM výstupy, napájení z baterií nebo pomocí zdroje XTVPS-100	7 673,60 Kč
XV-IP200 GPRS		Základní bezdrátová zabezpečovací ústředna s vestavěným IP komunikátorem a modulem pro obousměrnou audio komunikaci, až 25 bezdrátových periferií, 3 PGM vstupy, 2 PGM výstupy, napájení z baterií nebo pomocí zdroje XTVPS-100	9 064,00 Kč
XT 200 GPRS		Základní bezdrátová zabezpečovací ústředna s vestavěným GPRS komunikátorem a s možností využití jako bezdrátová nástavba stávající EZS pomocí propojení PGM I/O, až 25 bezdrátových periferií, 3 PGM vstupy, 2 PGM výstupy, napájení z baterií nebo pomocí zdroje XTVPS-100	6 413,00 Kč
<b>Ovládací prvky</b>			
XMA210		Systémová bezdrátová ovládací klávesnice s podsvíceným dvouřádkovým LCD displejem v designovém provedení, napájení z baterií	2 981,00 Kč
XMB210		Systémová bezdrátová ovládací klávesnice s podsvíceným dvouřádkovým LCD displejem a vestavěnou čtečkou ID proxy TAG v designovém provedení, napájení z baterií	3 520,00 Kč
BR250		Venkovní bezdrátová čtečka ID proxy TAG, signalizace vstupního zpoždění pomocí LED a PIEZO, napájení z baterií	2 585,00 Kč
RC200		Systémová bezdrátová ovládací klíčenka, 4 tlačítka, funkce: zajištění, odjistižení, speciální zajištění 1 a 2, panik, signalizace zajištění pomocí PIEZO, obousměrná komunikace	1 364,00 Kč
<b>Detektory s video-verifikací</b>			
IMV		Vnitřní bezdrátový pohybový detektor s vestavěnou kamerou, PIR: úhel 110°, dosah 12m, Kamera: 640x480 pix, autofocus, úhel 85°, IR dosvit 10m, napájení z baterií	3 718,00 Kč
IMVA		Vnitřní bezdrátový pohybový detektor s vestavěnou kamerou a odolností vůči zvířatům do 18Kg, PIR: úhel 110°, dosah 12m, Kamera: 640x480 pix, autofocus, úhel 85°, IR dosvit 10m, napájení z baterií	4 147,00 Kč

Typ zařízení	Obrázek	Popis položky	Koncová cena
DCV250		Venkovní bezdrátový pohybový detektor s vestavěnou kamerou, IP 65, UV odolný, PIR: úhel 90°, dosah 12m, Kamera: ČB 320x240 pix, autofocus, úhel 85°, IR dosvit 10m, napájení z baterií	8 569,00 Kč
<b>Ostatní detektory</b>			
IMD		Vnitřní bezdrátový detektor pohybu, úhel 90°, dosah 12m, napájení z baterie	1 804,00 Kč
IMDA		Vnitřní bezdrátový detektor pohybu s odolností vůči zvířatům do 18Kg, úhel 90°, dosah 12m, napájení z baterie	1 914,00 Kč
CT201		Bezdrátový magnetický kontakt / universální vysílač, 1x NC Vstup, napájení z baterie, přiložené podložky pro magnet, bílé provedení	1 364,00 Kč
CT211		Bezdrátový magnetický kontakt / universální vysílač, 1x NC Vstup, napájení z baterie, přiložené podložky pro magnet, hnědé provedení	1 364,00 Kč
IDC		Bezdrátový magnetický kontakt, napájení z baterie, přiložené podložky pro magnet	1 078,00 Kč
SD200		Bezdrátový detektor kouře s vestavěnou PIEZO sirénou, napájení z baterie	4 037,00 Kč
<b>Výstražné zařízení</b>			
SE200		Vnitřní bezdrátová siréna, 110dB/ 1m, tamper přední i zadní, napájení z baterií	3 113,00 Kč
SE250		Venkovní bezdrátová siréna se zábleskovým majákem, IP65, 110dB/ 1m, 4 záblesky za sec., tamper přední i zadní, napájení z baterií	4 499,00 Kč
<b>Napájení</b>			
LSH 20		Lithiová baterie 3,6V, velikost D	598,00 Kč
LR 20		Alkalická baterie 1,5V, velikost D	54,00 Kč
LS14500		Lithiová baterie 3,6V, velikost AA	125,00 Kč
XLPS-100		Zdroj pro ústřednu XL 100-240V/50-60Hz, bez silového napájecího kabelu	898,00 Kč
XTVPS-100		Zdroj pro ústřednu XT 100-240V50-60Hz, bez silového napájecího kabelu	898,00 Kč
XLPS-IEC-EU		Silový kabel pro napájecí zdroje s EU zástrčkou	98,00 Kč
<b>Příslušenství</b>			
MB10		Montážní set pro DCV250, kloubové uchycení detektoru, montáž na pevnou podložku nebo sloup	682,00 Kč
TP200		Modul obousměrné audiokomunikace	818,40 Kč
VT100		ID proxy TAG pro ovládání systému bez číselného kódu	74,80 Kč
XANTCABLE		Prodlužovací kabel k externí anténě	611,60 Kč
XANTKIT-EU		Externí anténa a propojovací kabel 868MHz	4 222,00 Kč
XANTGPRS-KIT		Externí anténa a propojovací kabel GPRS	3 518,00 Kč

Typ zařízení	Obrázek	Popis položky	Koncová cena
XCABL-USB	 videofied. <small>Made by RSI VIDEO TECHNOLOGIES</small>	USB programovací kabel k lokálnímu programování ústředěn	4 222,00 Kč